



## “Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój  
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

---

Busko-Zdrój, dnia 03.07.2017 r.

PZ/512/2017

**wg rozdzielnika**

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę implantów, endoprotez i materiałów do procedur ortopedycznych

### ZAPYTANIA CZ. I

Zapytanie 1:

Zapytanie dot. części XXII: Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić w **Części XXII** od wymogów utworzenia depozytów oraz użyczenia instrumentarium w zakresie implantów drobnych ujętych w tym zadaniu? Asortyment występujący w Części XXII tj. drobne implanty do zespołów DRUTY KIRSCHNERA nie są zwyczajowo przewidziane do depozytu. Z doświadczenia wiadomo iż trudno jest rozliczyć implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to, że ich prawidłowe rozliczenie polega na dokładnym podaniu serii, lotu oraz nr katalogowego zużytych w trakcie zabiegu wyrobów, co przez drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania. Praktyce są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień. Wyroby te też nie wymagają specjalistycznych instrumentarium jak też specjalistycznego szkolenia. Stąd wnosimy jak na wstępie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmian w SIWZ oraz w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 2:

Zapytanie dot. części X: Czy Zamawiający dopuści w **Części X** przedmiot zamówienia dla wkrętów o średnicy 2.7 mm lub 3.5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 3:

Zapytanie dot. Części X: Czy Zamawiający dopuści w **Części X poz. 1** płytkę tytanową T o zmiennej stabilności kątowej dla śrub o średnicy 2.7 lub 3.5mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.



## “Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój  
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

---

Zapytanie 4:

Zapytanie dot. Części X: Czy Zamawiający dopuści w **Części X poz. 2** płytkę tytanową T skośną prawą i skośną lewą o zmiennej stabilności kątowej dla śrub o średnicy 2.7 mm lub 3.5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 5:

Zapytanie dot. Części X: Czy Zamawiający dopuści w **Części X poz. 3** śruby tytanowe korowe o średnicy 2.7 mm lub 3.5 mm z pełnym gwintem samogwintujące o długości od 10 do 30 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 6:

Zapytanie dot. Części X: Czy Zamawiający dopuści w **Części X poz. 4** śruby tytanowe korowe blokowane o średnicy 2.7 mm lub 3.5 mm z pełnym gwintem samogwintujące o długości od 10 do 28 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 7:

Zapytanie dot. Części X: Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić w **Części X** od wymogów utworzenia depozytów oraz użyczenia instrumentarium w zakresie implantów drobnych ujętych w tym zadaniu? Asortyment występujący w Części X tj. drobne implanty do zespołów płytki, wkręty drobne nie są zwyczajowo przewidziane do depozytu. Z doświadczenia wiadomo iż trudno jest rozliczyć implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to, że ich prawidłowe rozliczenie polega na dokładnym podaniu serii, lotu oraz nr katalogowego zużytych w trakcie zabiegu wyrobów, co przez drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania. Praktyce są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień. Wyroby te też nie wymagają specjalistycznych instrumentarium jak też specjalistycznego szkolenia. Stąd wnosimy jak na wstępie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmian w SIWZ oraz w formularzu cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.





## “Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój  
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

---

Zapytanie 8:

Zapytanie dot. Części XI: Czy Zamawiający w **Części XI poz. 2** miał na myśli wkręty blokowane 3.5 mm? Ponieważ **poz. 1 oraz poz.2** mają to samo brzmienie i Wykonawca nie ma pewności czy Zamawiający oczekuje dwóch tych samych rodzajów wkrętów w tych pozycjach. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

W poz. 2 Części XI doszło do omyłki, Zamawiający oczekuje wkrętów blokowanych o średnicy 3,5 mm.

Zapytanie 9:

Zapytanie dot. Części XI: Czy Zamawiający w **Części XI poz. 4** miał na myśli wkręty tytanowe korowe 3.5 mm? Ponieważ **poz. 4 oraz poz.5** mają to samo brzmienie i Wykonawca nie ma pewności czy Zamawiający oczekuje dwóch tych samych rodzajów wkrętów w tych pozycjach. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

W poz. 4 Części XI doszło do omyłki, Zamawiający oczekuje wkrętów tytanowych korowych o średnicy 3,5 mm.

Zapytanie 10:

Zapytanie dot. Części XI: Czy Zamawiający zgodzi się w **Części XI poz. 6** aby Wykonawca zaoferował śrubę kaniulowaną 3.5mm, dł. 10 – 20 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 11:

Zapytanie dot. Części XI: Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić w **Części XI** od wymogów utworzenia depozytów oraz użyczenia instrumentarium w zakresie implantów drobnych ujętych w tym zadaniu? Asortyment występujący w Części XI tj. drobne implanty do zespołów płytki, wkręty drobne nie są zwyczajowo przewidziane do depozytu. Z doświadczenia wiadomo iż trudno jest rozliczyć implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to, że ich prawidłowe rozliczenie polega na dokładnym podaniu serii, lotu oraz nr kantalowego zużytych w trakcie zabiegu wyrobów, co przez drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania. Praktyce są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień. Wyroby te też nie wymagają specjalistycznych instrumentarium jak też specjalistycznego szkolenia. Stąd wnosimy jak na wstępie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmian w SIWZ oraz w formularzu cenowym.



## “Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna







28-100 Busko-Zdrój  
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 12:

Zapytanie dot. Części XI: Czy Zamawiający dopuści w **Części XI** poniższą specyfikację:




1	Tytanowa płytki anatomiczna do zespolenia kości śródstopia, o grubości 1,5 – 2 mm, o kształcie litery T oraz litery L prawa i lewa. Otwory nagwintowane do śrub o średnicy 2,5mm oraz 2,5mm kolorowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płytce przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania. Możliwość wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°.	40	
2	Tytanowa śrubka blokowana o średnicy 2,5 mm, długości 12-28 mm	100	
3	Tytanowa śrubka blokowana o średnicy 2,5 mm, długości 12-28 mm	100	
4	Tytanowa śruba korowa o średnicy 2,5 mm, długości 12-28 mm	100	
5	Tytanowa śruba korowa o średnicy 2,5mm, długości 12-28 mm	100	
6	Tytanowa śruba kaniulowana kompresyjna (wkręt Herberta) o średnicy 3,2/2,5 mm, dł.10-20 mm	120	

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 13:

Zapytanie dot. Części X: Czy Zamawiający dopuści w **Części X** poniższą specyfikację:

1	Płytki tytanowa T o zmiennej stabilności kątowej dla śrub o średnicy 2,5 mm.	10 0	
2	Płytki tytanowa L skośna prawa i skośna lewa o zmiennej stabilności kątowej dla śrub o średnicy 2,5mm.	20	
3	Śruba tytanowa korowa średnicy 2,5 mm z pełnym gwintem	15 0	

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165

Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824


Kapitał zakładowy 21 000 000 zł





## “Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój  
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

	samogwintująca o długościach od 12 do 28 mm.		
4	Śrubka tytanowa, korowa o średnicy 2,5 mm, stożkowa, gwintowana główka, z pełnym gwintem, samogwintująca o długościach od 12 do 28mm	50	

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 14:

Zapytanie dot. Części XXXIII: Czy Zamawiający zgadza się by w Części XXXIII trzpień protezy nie posiadał dwóch skrzydełek bocznych tylko jedno i był w rozmiarach od 8 do 14, a nie od 4 do 14, posiadał 3 otwory do doszycia guzków, głowy natomiast występowały w rozmiarach od 40 do 54 i wysokościach od 15 do 21, a nie 38-58 i wysokościach 18-27, występowały natomiast w wersji centrycznej i offsetowej o możliwości ustawienia od 0 do 360 stopni i nie pozycjonera i łącznika głowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 15:

Zapytanie dot. Części XXXIII: Czy w zadaniu XXXIII Zamawiający zgadza się by panewka CE posiadała 4, a nie 3 kołki i nie wymagała centralnego trzpienia polietylenowego oraz by beztrzpieniowa podstawa głowy posiadała nie 6 ramion pokrytych tytanem, lecz jedną płetwę antyrotacyjną pokrytą HA w rozmiarach 44, 46 i 48, a nie 30-40 mm i by trzpień występował w rozmiarach od 8 do 14 mm co 2 mm, a nie od 4 do 20 ze skokiem co 1 mm, a system nie wymagał takich elementów jak podstawa głowy z łącznikiem, wkręt centralny i wkład panewki posiadał natomiast łowy odwrócone w dwóch rozmiarach, a wkłady kompatybilne z trzpieniem w 3 wysokościach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 16:

Zapytanie dot. Części XVIII: Czy Zamawiający dopuści na złożenie oferty na tytanowy stent do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko-koślawej, wprowadzany do zatoki stępu.; kaniulowany w kształcie kielicha, gwintowany w części węższej. Możliwość zastosowania zarówno u dzieci od 3rż, jak i u dorosłych. Udowodniona skuteczność rewizji poniżej 6%. Dostępny w rozmiarach 5 mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9 mm oraz 10mm. W komplecie zestaw narzędzi z przymiarami do próbnej repozycji.

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165

Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824

Kapitał zakładowy 21 000 000 zł



## “Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna

28-100 Busko-Zdrój  
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

---

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 17:

Zapytanie dot. Części XIV: Czy Zamawiający może potwierdzić, że doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający będzie wymagał złożenia oferty na Implanty do regeneracji powierzchni chrząstki w stawie kolanowym wykonany z włókien węglowych. Kształtem przypomina skręcony warkoczyk w rozmiarze 12,5mmx2,95mm-3,0mm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje w Części XIV dotychczasowe wymagania.

PREZES ZARZADU  
*Wojciech Legawiec*  
Wojciech Legawiec