



Załącznik nr 2 – OFERTA CENOWA

....., dnia 2019 r.

.....
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA CENOWA

Nawiązując do zaproszenia na:
„Dostawę materiałów biurowych na potrzeby Projektów”

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

ZA CENĘ BRUTTO:

.....
..... ZŁ

SŁOWNIE:

(.....
..... ZŁOTYCH)

w tym podatek VAT.

Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:

.....
.....

Numer telefonu: /

Numer faksu: /

Numer REGON:.....

Numer NIP:.....

Adres kontaktowy e-mail:

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;
- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do świadczenia dostaw objętej Zaproszeniem i projektem umowy;
- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu i w projekcie umowy;
- oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty;
- oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia



- umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;
- oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty przedstawię jej szczegółową kalkulację na wzorze zamieszczonym poniżej.
 - Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie / przy pomocy podwykonawców*:

1.
..... w zakresie

* - po podpisaniu umowy odpowiedni wariant powyższego zapisu zostanie zawarty w umowie

..... dnia 2019 roku

.....
imię i nazwisko, podpis + pieczęć osoby / osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Lp.	Nazwa i opis produktu	Ilość	J.m.	Nazwa producenta / Nazwa produktu	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto ogółem	VAT%	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Druk ewidencja wyjść w godzinach służbowych wykonany w formie zeszytu A4 o objętości 16-32 karek, okładka wykonana ze sztywnego kartonu dodatkowo foliowana	1	szt.						
2.	Papier do drukowania/ kopiowania: - Format: A4 (210 mm x 297 mm) - Gramatura: 80 g/m ² - Ilość: 500 arkuszy (w ryzie) - Białość (CIE) 161 - typy drukarek: atramentowe, laserowe	300	ryza						
3.	Papier do drukowania: - Format papieru A4 - Gramatura (g/m ²) 160 - Ilość: 250 arkuszy (w ryzie) - Białość (CIE) 168 - Nieprzezroczystość (%) min. 98 - Grubość (µm) 158 +/- 2 - Gładkość (wg. testu Bekk) 140 +/- 20	2	ryza						
4.	Koperty białe samoprzylepne B5 '500	1	op.						
5.	Koperty białe samoprzylepne A4	400	szt.						



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

6.	Koperty samoprzylepne C6 białe '1000	1	op.							
7.	Koperty powietrzne z folią bąbelkową i paskiem samoprzylepnym D14	20	szt.							
8.	Koperty powietrzne z folią bąbelkową i paskiem samoprzylepnym G17	20	szt.							
9.	Koperty powietrzne z folią bąbelkową i paskiem samoprzylepnym K20	20	szt.							
10.	Kostki samoprzylepne kolor 75x75 neon 450k.	20	szt.							
11.	Notesy samoprzylepne Żółte 75x75 100k.	20	szt.							
12.	Zakładki indeksujące samoprzylepne 'strzałki" 12x45 mm 5 kolorów, każdy kolor po 25 sztuk w zestawie	15	szt.							
13.	Zakładki indeksujące wąskie 20x50mm 4 kolory, każdy kolor po 40 sztuk w zestawie	15	szt.							
14.	Długopis automatyczny cienko piszący: - Wykonany jest z tworzywa akrylowego - Część pisząca jest wykonana ze stali nierdzewnej - Trzymak długopisu jest po garbowany w celu stabilniejszego trzymania w	7	szt.							



	<p>trakcie pisania</p> <ul style="list-style-type: none">- Długopis wyposażony jest w wymienne wkłady gelowe- Usz wewnątrz długopisu nie płamii i nie rozmazuje się po powierzchni piszącej- Konicówka pisząca wysuwana jest z długopisu za pomocą kilka, który usadowiony jest w tylnej części- Długość linii pisania 900 m- Grubość linii pisania 0,25 mm- Grubość końcówki 0,5 mm- Kolor niebieski								
<p>15.</p>	<p>Długopis automatyczny cienko piszący:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wykonany jest z tworzywa akrylowego- Część pisząca jest wykonana ze stali nierdzewnej- Trzymak długopisu jest po garbowany w celu stabilniejszego trzymania w trakcie pisania- Długopis wyposażony jest w wymienne wkłady gelowe	<p>7</p>	<p>szt.</p>						



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<p>- Tusz wewnątrz długopisu nie płami i nie rozmazuje się po powierzchni piszącej</p> <ul style="list-style-type: none">- Końcówka pisząca wysuwana jest z długopisu za pomocą kilka, który usadowiony jest w tylnej części- Długość linii pisania 900 m- Grubość linii pisania 0,25 mm- Grubość końcówki 0,5 mm- Kolor czarny								
16.	<p>Długopis automatyczny cienko piszący:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wykonany jest z tworzywa akrylowego- Część pisząca jest wykonana ze stali nierdzewnej- Trzymak długopisu jest po garbowany w celu stabilniejszego trzymania w trakcie pisania- Długopis wyposażony jest w wymienne wkłady gelowe- Tusz wewnątrz długopisu nie płami i nie rozmazuje się po powierzchni piszącej- Końcówka pisząca wysuwana jest z	7	szt.						



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



<p>długopisu za pomocą kilka, który usadowiony jest w tylnej części</p> <ul style="list-style-type: none">- Długość linii pisania 900 m- Grubość linii pisania 0,25 mm- Grubość końcówki 0,5 mm- Kolor czerwony						
<p>Długopis automatyczny czarny</p> <ul style="list-style-type: none">- Długopis automatyczny w przezroczystej obudowie pozwalającej kontrolować zużycie tuszu- wyposażony w gumowy uchwyt i plastikowy klip- Grubość końcówki: 0,7 mm- Grubość linii pisania: 0,27 mm- Długość linii pisania: 1500 m <p>Długopis automatyczny niebieski</p> <ul style="list-style-type: none">- Długopis automatyczny w przezroczystej obudowie pozwalającej kontrolować zużycie tuszu- wyposażony w gumowy uchwyt i plastikowy klip- Grubość końcówki: 0,7 mm- Grubość linii pisania: 0,27 mm	10 szt.					
<p>18.</p> <ul style="list-style-type: none">- Długopis automatyczny w przezroczystej obudowie pozwalającej kontrolować zużycie tuszu- wyposażony w gumowy uchwyt i plastikowy klip- Grubość końcówki: 0,7 mm- Grubość linii pisania: 0,27 mm	10 szt.					



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	- kolor: czarny								
23.	Zakreślacze fluorescencyjne ze ściętą końcówką, szerokość linii od 2 do 5 mm do pisania po wszystkich rodzajach papieru w tym samokopiującym i faksowym, mix kolorów- 4 różne kolory w zestawie	3	op.						
	Marker do tablic suchościernych niebieski:								
24.	- bardzo wytrzymała i odporna na zasychanie końcówka - nie zawiera substancji trujących - ksylienu, toluenu oraz polichlorku winylu - grubość końcówki F: 4,0mm - długość linii pisania: 1200m - grubość linii pisania: 1, 1- 2,2mm - długość produktu: 135 mm (+/- 5mm)	3	szt.						
	Marker do tablic suchościernych czarny:								
25.	- bardzo wytrzymała i odporna na zasychanie końcówka - nie zawiera substancji trujących - ksylienu, toluenu oraz polichlorku	3	szt.						



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	winyliu - grubość końcówki F: 4,0mm - długość linii pisania: 1200m - grubość linii pisania: 1,1 - 2,2mm - długość produktu: 135 mm (+/- 5mm)								
28.	Korektor w taśmie, długość taśmy 10 m	10	szt.						
29.	Segregator A4 wykonany z twardej tektury, oklejka kolorowa, pokryta folią polipropylenową. Grzbiet o szerokości 75mm, oczko grzbietowe, okucia owalne, wymienna etykieta do opisu	400	szt.						
30.	Segregator A4 wykonany z twardej tektury, oklejka kolorowa, pokryta folią polipropylenową. Grzbiet o szerokości 50mm, oczko grzbietowe, okucia owalne, wymienna etykieta do opisu	100	szt.						
31.	Koszulka kryształiczna format A4 wykonana z folii PP, multiperforowana - pasuje do każdego segregatora, otwierane od góry. W opakowaniu 100 koszulek	50	op.						
32.	Koszulka groszkowa miękka A4 wymiary: 230 x 300 mm. Wyprodukowana z polipropylenu specjalnie wyprofilowana pow. zapobiegająca odbijaniu się światła. Standardowa grubość folii. Otwierana od	100	op.						



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<ul style="list-style-type: none">- Zszywanie zamknięte i otwarte- Dostosowany do zszywek o rozmiarach 24/6-26/6- Zszywa do 25 karetek								
39.	<p>Dziurkacz biurowy metalowy, wykonany z materiałów o wysokiej klasie, dziurkujący jednorazowo min. 25-30 karetek, posiadający wysuwalny ogranicznik i wskaźnik środka strony.</p>	10	szt.						
	<p>Wysokiej jakości ergonomiczny zszywacz na 100 karetek</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wyposażony w długie ramię ułatwiające pracę i znacznie ograniczające użycie siły- potrzebnej do zszycia wielu karetek - Posiada regulację głębokości wsunięcia karetek (marginesu)- Wyposażony w podziałkę pomagającą w wyborze właściwych zszywek- Można w nim umieścić zszywki o rozmiarach 23/6, 23/8, 23/10 i 23/13	1	szt.						



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



50.	Klipsy do papieru średnie 32mm - 1 opakowanie: 12 klipsów	30	op.						
51.	Klipsy do papieru małe 19mm - 1 opakowanie: 12 klipsów	30	op.						
52.	Bateria AA, 4 sztuki w opakowaniu.	5	op.						
53.	Bateria AAA, 4 sztuki w opakowaniu.	5	op.						
54.	Okładki do bindowania przezroczyste A4 - 1 opakowanie 100 sztuk	2	op.						
55.	Okładki do bindowania A4, nieprzezroczyste - czarne	100	szt.						
56.	Okładki do bindowania A4, nieprzezroczyste - niebieskie	100	szt.						
57.	Grzbiety do bindowania 10 mm kolorowe	100	szt.						
58.	Grzbiety do bindowania 16 mm kolorowe	100	szt.						
59.	Płyta CD-R	20	szt.						
60.	Pamięć przenośna typu Flash 32GB	2	szt.						
61.	Mysz optyczna bezprzewodowa, liczba przycisków: 3, kółko przewijania, zasilanie bateryjne	5	szt.						
62.	Płyn do czyszczenia matryc, ekranów monitorów LCD,	3	szt.						



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	dokładność wykonania skali.								
85.	Magnesy kolorowe do tablic. W opakowaniu minimum 6 szt.	10	op.						
86.	Koszulka magnetyczna A4. Koszulka magnetyczna z folii PCV na informacje do zawieszenia na tablicy lub innej powierzchni magnetycznej, przezroczysta, ramka dowolnego koloru, wymiary ramki 312x225mm (+/-5mm) (przystosowana do kartek formatu A4)	4	szt.						
87.	Zeszyt A5 w kratkę, twarda okładka, 96 kartek.	3	szt.						
88.	Niszczarka do dokumentów posiadająca atest/ poziom bezpieczeństwa DIN 4. Specyfikacja techniczna: - rodzaj cięcia dokumentów: ścinki - ilość ciętych kartek (A4/80g): min:6 - rozmiar ścinka 4 x 40 mm - poziom bezpieczeństwa P-4 - pojemność kosza 23 l (+/- 3l) - wymiary 345 x 466 x 230 mm (+/-5%) - niszczy płyty cd/dvd: nie - niszczy karty plastikowe: tak - niszczy spinacze: tak - niszczy zszywki: tak - osobna szczelina do niszczenia płyt: nie - automatyczny podajnik papieru: nie	2	szt.						



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

	- zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak - automatyczny start/stop: tak - funkcja cofania: tak - poziom głośności w db w trakcie pracy 70 (+/- 3 db) - wysuwany pojemnik na ścinki: nie - widoczny poziom napełnienia kosza: tak - kółka: nie									
89.	Szufladka/Kuweta biur. bezbarwna wykonana z twardego polistyrenu specjalne miejsce na klips opisowy z etykietą możliwość ustawiania szufladek jedna na drugiej, wymiary: ok. 255x65x348mm (+/-5mm)	20	szt.							
90.	Papier ksero biały format A3, gramatura 80g/m ² (1 ryza 500 arkuszy)	5	ryz							
91.	Długopis żelowy jasnoniebieski z wymiennym wkładem, i końcówką pozwalającą wymazywać zapisane wcześniej rzeczy. Szerokość linii pisania: 0,35 mm Rozmiar końcówki piszącej: 0,70mm	5	szt.							
92.	Biurko na biurko z kalendarzem dwuletnim. z listwą ochronną, zabezpieczającą kartki przed zaginaniem. Listwa	6	szt.							



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



<p>posiada specjalną spodnią warstwę umożliwiającą przyssanie do podłoża.</p> <p>Cechy produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- przeznaczony do zapisywania notatek i rysunków (kratka milimetrowa)- ilość kartek 30- wymiary: A2 (420 x 594mm)								
<p>Mapa ścienna województwa świętokrzyskiego administracyjno-drogowa w skali 1:162 000, wymiary: 100x120 cm</p> <p>Mapa dwustronnie laminowana, oprawiona w plastikowe rurki i gotowa do powieszenia na ścianie. Można po niej pisać mazakami suchościernymi.</p> <p>W treści mapy zawiera m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none">• Granice województwa• Granice powiatu (każdy powiat zaznaczony innym kolorem)• Granice miasta na prawach powiatu• Granice miasta• Granice gminy• Granice miasta połączonego z gminą• Przynależność obszaru gminy do siedziby znajdującej się w mieście	5	szt.						



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



	<ul style="list-style-type: none"> • Siedziby Urzędów Wojewódzkich • Siedziby Starostw Powiatowych • Siedziby Urzędów Miejskich • Siedziby Urzędów Gminnych • Siedziby Urzędów Miast i Gmin 							
RAZEM:								

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

* - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie

....., dnia

.....

Imiona, nazwiska i podpis (y) osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych