


ROZWINIĘCIE ŚCIANY – T.1.1




ROZWINIĘCIE ŚCIANY – T.1.2




ROZWINIĘCIE ŚCIANY – T.1.3



RZUT TOALETY 1



ROZWINIĘCIE ŚCIANY – T.1.4



WYKOŃCZENIE POSADZEK i ŚCIAN

F.P.1 Fuga epoksydowa np.kerakoll fugalite eco a+b.lub równoważna (spoina ceramizowana) kolor biały

F.P.2 Fuga epoksydowa np.kerakoll fugalite eco a+b.lub równoważna (spoina ceramizowana) kolor jasny bežowy

WYPOSAŻENIE SANITARIATÓW

A.1 kosz na odpady z otwartą pokrywką ze stali nierdzewnej matowej

A.2 miska ustępowa (na stelażu GEBERIT) z deską twardą z duroplastu, płytka czołowa spłukująca ze stali nierdzewnej matowej, jednoprzyciskowa

A.3 uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej matowej

A.4 suszarka do rąk ze stali nierdzewnej matowej

A.5 pojemnik na ręczniki pojedyncze „ZZ" o pojemności max 500szt ręczników. wyposażony w okienko do kontroli pozostałej ilości ręczników

A.6 umywalka z otworem na baterię i półpostumentem, sitko nierdzewne, syfon umywalkowy chromowany, rurkowy (U–rura)

A.7 bateria umywalkowa jednouchwytowa, bez mieszacza, matowa

A.8 dozownik do mydła w pianie ze stali nierdzewnej matowej montowany 10cm nad umywalką

A.9 kosz na odpady z otwartą pokrywką ze stali nierdzewnej matowej

A.10 szczotka do WC z uchwytem ze stali nierdzewnej matowej


A.11 lustro na kątowniku ze stali nierdzewnej gr. 3mm –60X60cm, w licu okładziny ceramicznej

A.20 poręcz uchylna 10x60cm o srednicy 25mm ze stali nierdzewnej


Uwagi ogólne:

1. *Realizacja projektu wykonawczego jest możliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora.*
2. *Projektant nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość danych, otrzymanych od Inwestora i dostawców urządzeń.*
3. *Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.*
4. *Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi projektami branżowymi.*
5. *Projekt wykonawczy stanowi rozwinięcie zatwierdzonego Projektu Budowlanego i powinien być rozpatrywany razem z nim, z uwzględnieniem wszystkich tomów, załączników i uzgodnień. Szczególną uwagę należy zwrócić na spełnienie zawartych w Projekcie Budowlanym wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.*
6. *Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.*
7. *Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Nie odczytywać wymiarów ze skali.*
8. *UWAGA!!! podane rodzaje i typy wyrobów należy traktować jako wzorcowe [przykładowe] dopuszcza się rozwiązania równoważne lub o parametrach lepszej jakości*

WYKOŃCZENIE ŚCIAN




P.S.1 płytki gresowe ścienne 29,55x59,4cm np. Urban mix cream lub rownoważne



P.S.2 płytki gresowe ścienne 29,55x59,4cm np.Urban mix light grey lub rownoważne

WYKOŃCZENIE POSADZEK



P.P.1 płytki gresowe podłogowe 59,4x59,4cm np.Urban mix cream–(R10) lub równoważne

Inwestor:

"Uzdrowisko Busko–Zdrój" S.A
ul. Rzewuskiego 1, 28–100 Busko Zdrój

Generalny Projektant:

GRUPA 4M Sp. z o.o.
25–614 Kielce, ul. 1 Maja 224 A

Inwestycja:

ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"

Obiekt: BUDYNEK NR 8				Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Treść rysunku: Sanitariaty rzuty i rozwinięcia scian (Toaleta1/1.17)				Branża: ARCHITEKTURA
	Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:	Nr projektu: 00503
Projektant:	mgr inż. arch. K. Skrzypczyk (architektoniczna)	SW-80/2010		Data: 05.2017
Sprawdził:	mgr inż.arch. D.Tokarska (architektoniczna)	167/SWOKK/2013		Skala: 1:100
Opracowali:	mgr inż.arch. K.Foryś			Rysunek Nr: A–PW–8–030
	inż.arch. K.Trela			

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: GRUPA 4M Sp. z o.o.