Odwodnienie płazy za pomocą kształtek
styrodurowych. Długośc całkowita lini
odwodnieniowej 17,0m

Odwodnienie płazy za pomocą kształtek
styrodurowych. Długośc całkowita lini
odwodnieniowej 8,40m

Odwodnienie płazy za pomocą kształtek
styrodurowych. Długośc całkowita lini
odwodnieniowej 15,90m

Odwodnienie płazy za pomocą kształtek
styrodurowych. Długośc całkowita lini
odwodnieniowej 15,90m

1.01 Strefa basenowa
268,66m² Płytki gresowe
5,90m Sufit podwieszany

1.02 Łazienka
4,38m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.03 Hieszownia
8,26m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.04 Szatnia
11,00m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.05 Komunikacja
2,87m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.06 Pom.techniczne
1,60m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.07 Pom. ratownikow
2,50m Sufit podwieszany

1.08 Korytarz
17,05m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.09 Umywalnia
24,33m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.10 Toaleta
24,33m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.11 Łazienka dla niepełnospr.
7,83m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.12 Szatnia dla niepełnosp.
12,55m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.13 Szatnia
22,20m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.14 POM.WENTYLATOROWE
18,57m²

1.15 Komunikacja
43,36m²

1.16 Umywalnia
27,24m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.17 Toaleta
2,71m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.18 Szatnia
38,14m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.19 Komunikacja
7,54m² Płytki gresowe
2,50m Sufit podwieszany

1.20 Pom. Elektryczne
1,33m

Wpust podłogowy KESSEL Classic
z kołnierzem do uszczelnień DN70

PVC ø110 i=0,5%

obniżenie H=2,17

pok. socjalny

pok.zabiegowy

sklepik

UWAGI:
W przypadku budowy odcinka kanalizacji pod posadzką budynku należy zastosować przewody PVC-U SN8 SDR34, w przypadku kanalizacji podstropowej PVC.

LEGENDA

- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej
- Projektowany pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Uwagi ogólne:

1. *Realizacja projektu wykonawczego jest możliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora.*
2. *Projektant nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość danych, otrzymanych od Inwestora i dostawców urządzeń. Nie odpowiada również za właściwe dobranie, działanie i spełnienie wymogów i założeń produkcyjnych, stawianych linii technologicznej i wszystkim urządzeniom technologicznym, montowanym w projektowanym obiekcie.*
3. *Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.*
4. *Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi projektami branżowymi.*
5. *Projekt wykonawczy stanowi rozwinięcie zatwierdzonego Projektu Budowlanego i powinien być rozpatrywany razem z nim, z uwzględnieniem wszystkich tomów, załączników i uzgodnień. Szczególną uwagę należy zwrócić na spełnienie zawartych w Projekcie Budowlanym wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.*
6. *Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.*
7. *Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Nie odczytywać wymiarów ze skali.*
8. *UWAGA!!! podane rodzaje i typy wyrobów należy traktować jako wzorcowe [przykładowe] dopuszcza się rozwiązania równoważne lub o parametrach lepszej jakości*

Inwestor:
"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A
ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój

Generalny Projektant:
GRUPA 4M Sp. z o.o.
25-614 Kielce, ul. 1 Maja 224 A,

Inwestycja:
ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"

Obiekt: BUDYNEK NR 8				Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Treść rysunku: RZUT PARTERU INSTALACJA KANALIZACJI				Branża: SANITARNA
	Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:	Nr projektu: 00503
Projektant:	inż. Edyta Orlińska-Pułka (sanitarna)			Data: 05.2017
Sprawdził:	mgr. inż. Katarzyna WOŹNIAK (sanitarna)			Skala: 1:50
Opracował:				Rysunek Nr: IS-PW-8-002

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: GRUPA 4M Sp. z o.o.